

Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Piani impiallacciati

Veneered desktops

Tapas en chapa

Plataux en placage

Шпонированные

столешницы

Piani di lavoro scrivania, tavoli riunione, appendici, penisole e tavoli attesa, spessore 51 mm, in agglomerato di legno rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP). Bordi perimetrali impiallacciati, a colore del piano, spessore 2 mm stondati.




Desk, meeting table, extension and coffee tables worktops in 51 mm thick veneer Canaletto Walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP). 2 mm thick rounded veneered matching edges.

Tapas de trabajo, mesas de reuniones, alas auxiliares, extensiones y mesitas de centro, grosor 51 mm en aglomerado contrachapado en madera natural de nogal negro, acabado Ambassador Nogal (NA) y Nogal Profondo (NP). Canteado en chapa redondeado en 2 mm mismo acabado de la tapa.

Plateaux bureau, tables de réunion, retours, extensions et tables basses, épaisseur 51 mm, en panneaux de particules revêtu en placage en noyer canaletto, teinté Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP). Bords plaqués assortis, épaisseur 2 mm arrondis.

Столешницы письменных, переговорных, приставных, полуостровных столов и столов ожидания толщиной 51 мм, сделаны из древесного агломерата шпонированного орехом canaletto и окрашены в Орех Ambassador (NA) или насыщенно Тёмный Орех (NP). По периметру шпонированная 2 мм скругленная кромка, окрашена в цвет столешницы.

1



Fianchi impiallacciati

Veneered terminal sides

Costados en chapa

Côtés en placage

Шпонированные

боковины

Fianco alto, fianco ala, fianco muretto, spessore 51 mm, in agglomerato di legno rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore del piano, spessore 2 mm stondati. Inserto, alla base del fianco e tra piano e fianco, in piattina di MDF verniciata a polveri epossidiche colore Alluminio semi lucido (AL). Piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico colore nero, con perno di regolazione in acciaio filettato.

Inserto

Insert

Sección

Insert

Вставка

Fianco alto


High side

Costado alto

Côté haut

Высокая боковина

High, wing, long wing, supporting wall sides in 51 mm thick veneer Canaletto Walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), 2 mm thick rounded veneered matching edges. Insert, at the base of the side and between the worktop and the side, in epoxy powder coated MDF plating finish semi-glossy Aluminium (AL). Floor leveling feet in black plastic material, with threaded steel adjustment pin.



Fianco ala

Wing side


Costado ala

Côté aile

боковина крыло

Costado alto, costado ala, costado muro, grueso 51 mm, en aglomerado contrachapado en madera natural de nogal negro, acabado Ambassador Nogal (NA) y Nogal Profundo (NP), cantos en chapa redondeados en 2 mm mismo acabado de la tapa. Sección en la base del costado y entre costado y tapa, en lámina de acero barnizada en polvo epoxy acabado Aluminium semi-brillo (AL). Niveladores en plástico color negro, con pivote de regulación en acero.

Fianco alto
High side
Costado alto
Côté haut
Высокая боковина



Fianco muretto

Side supporting wall


Costado de muro

Côtés mur de support

Боковина перегородки

Côté haut, côté aile, mur de support, épaisseur 51 mm, en panneaux de particules avec placage en noyer canaletto, teinté Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP), bords plaqués assortis, épaisseur 2 mm arrondis. Insert, à la base du côté et entre plateau et côté, en MDF peint avec poudres epoxy coloris Aluminium semi-brillant (AL). Pieds réglables en plastique coloris noir, avec tige de réglage en acier fileté.

Fianco muretto
Side supporting wall
Costado de muro
Côtés mur de support
Боковина перегородки



Caratteristiche tecniche

Technical features


Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Mobile di servizio portante

Supporting service unit
Mueble de servicio de soporte
Meuble desserte portant
Несущие вспомогательные модули




Cassa contenitore anteriore in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati a colore. Top e frontali in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore, stondati. Anta e cassetti con sistema di apertura premi - apri, completi di serrature con chiave pieghevole antinfortunistica. Cassetti con interno in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche colore Nero (NE), scorrevoli su guide metalliche con sfere in acciaio. Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida clip-on. Contenitore posteriore a giorno in MDF, spessore 18 mm, laccato colore Grigio Londra (MW). Piedini in PVC rigido con perno di livellamento in acciaio filettato. Supporto superiore a sostegno dei piani, predisposto per passaggio cavi e multipresa, in MDF laccato opaco colore Grigio Londra (MW).

Front unit structure in 18 mm veneer canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), rounded veneered matching edges. Doors and drawers with push to open system, complete with locks with anti-injury folding key. Black steel (NE) epoxy painted steel sheet drawers, sliding on metal guides with steel balls. Metal hinges connected to the sides with three-piece metal supports with quick clip-on application system. MDF back open unit, 18 mm thick, lacquered London Grey (MW). Rigid PVC feet with threaded steel leveling pin. Wooden agglomerate upper bar, 51 mm thick, veneered with canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP) designed for the support of overhanging worktops and modesty panels. MDF upper support designed for cable management, matt lacquered in London Grey (MW) finish to sustain the desktop.

Estructura delantera en aglomerado y chapado en madera, grueso 18 mm, contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) cantos redondeados de 2 mm en chapa de madera. Encimeras y frontales en aglomerado madera, grueso 18 mm, contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) cantos redondeados de 2 mm en chapa de madera. Puerta y cajones con abertura "push & pull", con cerradura y llave plegable de seguridad. Gavetas interiores en lámina de acero barnizada en polvo epoxi color Negro (NE), correderas con guías metálicas con bolas de acero. Bisagras metálicas conectadas a los costados con soportes metálicos de regulación triple sistema rápido "clip-on". Caja trasera abierta en DM, grueso 18 mm, lacado Gris Londres (MW). Niveladores en PVC con pivote de regulación en acero. Barra superior en aglomerado madera, grueso 51 mm, contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) preparada para el apoyo de la tapa y faldón.


Corps meuble frontal en bois aggloméré, épaisseur 18 mm, revêtu de placage en bois noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis. Top et façades en bois aggloméré, 18 mm d'épaisseur, revêtus de placage en bois de noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis. Porte et tiroirs avec système d'ouverture push to open avec serrure à clé de sécurité escamotable. Tiroirs avec intérieurs en tôle d'acier peints avec des poudres époxy coloris Noir (NE), coulissants sur des guides métalliques avec des billes d'acier. Charnières en métal connectées aux côtés avec supports métalliques ajustées de trois façons avec pince de système d'application rapide. Caissons et meubles desserte sur roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en PVC rigide et tige de fixation et de rotation en acier. Corps meuble ouvert arrière en MDF, épaisseur 18 mm, plaqué en Gris Londres (MW). Pieds en PVC rigide avec tige de nivellement en acier fileté. Support supérieur pour soutien plateaux équipé pour câblage et multiprise en MDF laqué mat coloris Gris Londres (MW).



Каркас переднего контейнера сделан из древесного агломерата толщиной 18 мм шпонируемого орехом canaletto и окрашенного в Орех Ambassador (NA) или насыщенно тёмного Орех (NP). Шпонирующая кромка по периметру в цвет модуля. Верх и фасад также из древесного агломерата толщиной 18 мм шпонируемого орехом canaletto и окрашенного в Орех Ambassador (NA) или насыщенно тёмного Орех (NP), шпонирующая скругленная кромка по периметру в цвет фасада. Дверки и ящики с системой открывания нажми-открой, оснащены замком со складным безопасным ключом. Корпус ящиков сделан из листа стали, окрашенного эпоксидным напылением в Чёрный цвет (NE), выдвигание ящиков осуществляется по металлическим направляющим на колёсиках. Металлические петли закреплены на боковинах металлической ответной частью клипсовой системы "clip-on", с регулировкой в трёх плоскостях. Задний контейнер, открытый, из МДФ толщиной 18 мм, окрашен в Серый Лондон (MW). Регулируемые ножки из твёрдого ПВХ с резьбовым стержнем регулировки. Верхняя опорная планка столешницы сделана из МДФ, окрашенного в матовый Серый Лондон (MW).

Traversa strutturale impiallacciata

Veneered modesty panel
Faldón estructural en chapa
Voile de fond structurel en placage
Шпонирующая структурная перекладина



Traversa strutturale, altezza parziale o fino a pavimento, spessore 18 mm, in agglomerato di legno rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) collegata ai fianchi, o al mobile di servizio portante, con tiranti, barilotti e spine in legno centralmente al piano con distanziale verniciato a polveri epossidiche colore Alluminio semi lucido (AL).


Structural modesty panel, partial or floor height, 18 mm thick, in agglomerated wood veneered with canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP) linked to the sides, or to service units, with tie rods, barrels and wooden plugs and, centrally, to the worktop with a spacer painted with epoxy powder finish semi-glossy Aluminium (AL).

Faldón estructural, altura parcial o total hasta el suelo, grueso 18 mm, en aglomerado y contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) conectada a los costados, o al mueble de servicio de soporte, por medio de herrajes metálicos y clavijas y embellecedor entre la tapa superior en posición central barnizada en polvo epoxi acabado Aluminio semi-brillo (AL).

Voile de fond structurel, hauteur partielle ou jusqu'au sol, épaisseur 18 mm, en aggloméré bois revêtu de placage en bois de noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) connecté aux côtés, ou au meuble desserte portant, avec des tirants, fûts et des broches en bois et centralement au plateau avec entretoise peinte avec poudres époxy coloris Aluminium semi-brillant (AL).

Структурная перекладина, высотой до столешницы или ниже, толщина 18 мм, сделана из шпонируемого орехом canaletto древесного агломерата, окрашенного под Орех Ambassador (NA) или насыщенно тёмный Орех (NP), крепится к боковинам или несущим вспомогательным модулям посредством стяжек и шкантов, а по центру, к столешнице, посредством распорки окрашенной эпоксидным напылением в полуглянцевый Алюминий (AL).

Mobile di servizio
Service unit
Mueble auxiliar
Meubles de service
Вспомогательные модули



Supporto superiore
Upper support
Barra superior
Support supérieur
Верхняя опорная планка

Contenitore a giorno
Open unit
Librería abierta
Meuble ouvert
Открытый контейнер



Traversa
Modesty panel
Travesaños
Voiles de fond
Перекладины



Distanziale
Spacer
Embellecedor
Entretoise
Распорка



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

1

Sottomano

Desk pad

Equipación para mesa

Sous-main

Бювар


Sottomano in lamiera di acciaio verniciata e rivestita in similpelle ignifuga.

Desk pad in painted steel sheet and coated with flame retardant leatherette.

Equipación para mesa en lamina de acero barnizada y revestida en cuero sintético ignifugo.

Sousmain en tôle d'acier peinte et revêtu en similcuir ignifuge.

Стальной крашенный бювар в огнеупорной обивке из кожзаменителя.



Sottomano
Desk pad
Equipación para mesa
Sous-main
Бювар

NE

Mensola fianco scrivania

Side desk shelf

Estante lateral de mesa

Côté étagère bureau

Полка боковина

письменного стола


Mensola, spessore 38 mm, in MDF laccato opaco colore Grigio Londra (MW). Completa di reggimensola a scomparsa con estremità filettata per il fissaggio al fianco.

Shelf, 38 mm thick, in mat lacquered MDF London Gray (MW) finish. Supplied with concealed storage rack with threaded end for side fixing.

Estante, grosor 38 mm, en MDF lacado mate en color Gris Londres (MW). Se incluyen soportes mecanizados para sujeción al costado.

Étagère, épaisseur 38 mm, en MDF laqué finition mate Gris Londres (MW). Fournie avec tiges avec extrémité filetée pour fixation sur côté.

Полка толщиной 38 мм сделана из МДФ окрашенного в матовый Серый Лондон (MW). Оснащается скрытым резьбовым креплением к боковине.



Mensola
Shelf
Estante
Étagère
Полка

MW

Struttura tavolo riunione

Meeting table structure

Estructura de mesa de

reuniones

Structure table de réunion

Структура переговорного

стола

Pannelli in MDF spessore 18 mm, laccato opaco colore Grigio Londra (MW) assemblati a parallelepipedo con sportello superiore apribile per ispezione cavi, predisposizione singola, doppia ad angolo o in linea, per il collegamento con canala di elettrificazione.

Canala elettrificazione sottopiano, collegata ai basamenti dei tavoli in continuo, in MDF, spessore 18 mm laccato opaco colore Grigio Londra (MW) assemblata a "U" con sportello apribile per l' ispezione cavi.

18 mm thick MDF panels, mat lacquered in London Grey (MW) finish assembled in parallelepiped with small door for cable inspection, single, double or corner mounting, for connection with cable tray.

Undertop cable tray, connected in continuity to the tables base, in 18 mm thick MDF, mat lacquered in London Grey (MW) finish, U-shape assembled with door opening for cable inspection.

Paneles en MDF grosor 18 mm, lacados mate color Gris Londres (MW) montados en bloque con ventanilla superior para inspeccionar los cables, preparación individual, doble de ángulo o recta, para la conexión con canaleta de electrificación. Canaleta de electrificación bajo de tapa, sujeta a las estructuras de las mesas de forma continua, en paneles de MDF grosor 18 mm, lacados mate color Gris Londres (MW) montados en "U" con ventanilla de inspección del cableado.

Panneaux en bois aggloméré, 18 mm d'épaisseur, en MDF laqué finition mate Gris Londres (MW) assemblés à parallélépipède avec couvercle supérieur pour inspection câble, ouverture unique, double angle ou à fil, pour la connexion avec la goulotte d'électrification.

Goulotte sousplateau, connectée aux bases des tables en continu, en MDF épaisseur 18 mm laqué finition mate Gris Londres (MW) assemblés en "U" avec une porte ouvrable pour inspection des câbles.

МДФ панели толщиной 18 мм, окрашенные в матовый Серый Лондон (MW), склеены в виде параллелепипеда с крышкой сверху для доступа к проводам; выпускаются в единичной, двойной, угловой или линейной версии, для соединения с каналом подводки электрификации.

Канал подводки кабелей крепится к основанию под столешницей, образуя один непрерывный канал; 18 мм МДФ панели, окрашенные в матовый Серый Лондон (MW), склеены U-образно с крышкой доступа к проводам.

Struttura
Structure
Estructura
Structure
Структура

Canala
Cable tray
Canaleta
Goulotte

Короб для проводки

MW

Caratteristiche tecniche

Technical features


Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Cassettiere e mobili di servizio impiallacciati

Veneered pedestals and service units
Cajoneras y muebles de servicios en chapa de madera
Caissons et meubles desserte en placage
Шпонированные тумбы с ящиками и вспомогательные модули




Cassettiere sospese

Suspended pedestals

Cajoneras colgadas

Caissons suspendus

Подвесные тумбы с ящиками




Mobili di servizio

Service units

Muebles de servicios

Meubles desserte

Вспомогательные модули



Cassa in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati a colore. Top e frontali in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore, stondati. Anta e cassetti con sistema di apertura premi-apri e completi di serrature con chiave pieghevole antinfortunistica. Cassetti con interno in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero, scorrevoli su guide metalliche con sfere in acciaio. Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida clip-on. Cassettiere e mobili di servizio su ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido e perno di fissaggio e rotazione in acciaio. Cassettiere sospese con cappello predisposto per il fissaggio al piano scrivania e fianco ad ala. Kit vano elettrificazione per mobile di servizio in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene Antracite (AA).

Unit structure in 18 mm veneer canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), rounded veneered matching edges. Top and frontals in 18 mm veneer canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), rounded veneered matching edges. Door and drawers with push to open system, supplied with locks with anti-injury folding key. Black steel (NE) epoxy painted steel sheet drawers, sliding on metal guides with steel balls. Metal hinges connected to the sides with three-piece metal supports with quick clip-on application system. MDF back open unit, 18 mm thick, lacquered London Grey (MW). Pedestals and service units on pivoting castors and rigid PVC feet with threaded steel leveling pin. Suspended pedestals with top for desktop and wing side fixing, 18 mm thick, finish Charcoal Alcene (AA).

Estructura de aglomerado y contrachapado, grueso 18 mm, en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) cantos redondeados de 2 mm en chapa de madera. Encimeras y frontales en aglomerado y chapado en madera, grueso 18 mm, nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profundo (NP) cantos redondeados en chapa de madera. Puertas y cajones abertura "push & pull" con cerradura y llave plegable de seguridad. Gavetas en lámina de acero barnizadas en polvo epoxi color negro, correderas con guías metálicas con bolas de acero. Bisagras metálicas conectadas a los costados con soportes metálicos de regulación triple sistema rápido "clip-on". Cajoneras y muebles de servicio con rodillos en PVC y pivote de fijación en acero. Cajoneras colgadas preparadas para sujeción a la tapa y al costado de ala auxiliar. Equipo guantera de electrificación para mueble de servicio en melamina, grueso 18 mm, acabado Alcene Antracita (AA).


Structure in bois aggloméré, épaisseur 18 mm, revêtu de placage en bois noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis. Top et façades en bois aggloméré, 18 mm d'épaisseur, revêtus de placage en bois de noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis. Porte et tiroirs avec système d'ouverture push to open avec serrure à clé de sécurité escamotable. Tiroirs avec intérieurs en tôle d'acier peints avec des poudres époxy coloris noir, coulissants sur des guides métalliques avec des billes d'acier. Charnières en métal connectées aux côtés avec supports métalliques ajustées de trois façons avec pince de système d'application rapide. Caissons et meubles desserte sur roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en PVC rigide et tige de fixation et de rotation en acier. Caissons suspendus avec top prévu pour fixatio sur plateau bureau et coté aile. Kit compartement électrification pour meuble desserte en mélamine, épaisseur 18 mm, finition Alcène Anthracite (AA).

Каркас из древесного агломерата толщиной 18 мм, шпонированного орехом каналетто окрашенного в Орех Амбасадор (NA) или насыщенно Тёмный Орех (NP), закруглённая кромка по периметру также шпонированная в цвет. Дверки и ящики с системой открывания push pull и оснащены замком с безопасным складным ключом. Ящики сделаны из стального листа, окрашенного в черный цвет эпоксидной порошковой краской, выдвигаются по металлическим направляющим на колёсиках. Металлические петли закреплены на боковинах металлической ответной частью клипсовой системы "clip-on", с регулировкой в трёх плоскостях. Ящики и вспомогательные модули перемещаются на пируэт-колёсиках с защитным двусторонним картером из твёрдого ПВХ, ось и ступор – стальные. Верх подвесной тумбы с ящиками предназначен для возможного крепления столешницы или крыла боковины. Набор ниши электрификации вспомогательного модуля сделана из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Парусина Антрацит (AA).

Interno cassetti
Drawers interiors
Interior cajones
Intérieurs caissons
Внутренняя часть ящика



Kit vano elettrificazione
Electrification system compartment kit
Bandeja de electrificación
Kit compartement électrification
Набор ниши электрификации



Cassettiere

Pedestals

Cajoneras

Caissons

Тумба с ящиками

Cassettiere sospese

Suspended pedestals

Cajoneras colgadas

Caissons suspendus

Подвесные тумбы с ящиками


Mobili di servizio

Service units

Muebles de servicios

Meubles desserte

Вспомогательные модули



Penisola frontale
Front extension
Ala de mesa frontal
Extension frontale
Шпонированный передний

ANP

Cassettiera sospesa
Suspended pedestal
Cajonera colgada
Caisson suspendu
Подвесные тумбы с ящиками

MW

Mensola fianco scrivania
Side desk shelf
Estante lateral de mesa
Côté étagère bureau
Полка боковина письменного стола

NP



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Cassettiere e mobili di servizio, cassa in melaminico

Pedestals and service units, melamine structure
Cajoneras y muebles de servicios, estructura en melamina
Caissons et meubles desserte, corps en mélamine
Тумбы с ящиками и вспомогательные модули, кераминовый каркас

Cassa in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene Antracite (AA) bordi perimetrali a colore. Top e frontali in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore, stondati. Anta e cassetti con sistema di apertura premi-apri e completi di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Cassetti con interno in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche colore Nero, scorrevoli su guide metalliche con sfere in acciaio. Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida clip-on. Cassettiere e mobili di servizio su ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido e perno di fissaggio e rotazione in acciaio. Cassettiere sospese con cappello predisposto per il fissaggio al piano scrivania e fianco ad ala. Kit vano elettrificazione per mobile di servizio in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene Antracite (AA).

Unit structure in 18 mm veneer canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), rounded veneered matching edges. Top and frontals in 18 mm veneer canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), rounded veneered matching edges. Door and drawers with push to open system, supplied with locks with anti-injury folding key. Black steel (NE) epoxy painted steel sheet drawers, sliding on metal guides with steel balls. Metal hinges connected to the sides with three-piece metal supports with quick clip-on application system. MDF back open unit, 18 mm thick, lacquered London Grey (MW). Pedestals and service units on pivoting castors and rigid PVC feet with threaded steel leveling pin. Suspended pedestals with top for desktop and wing side fixing. Kit for melamine service unit cable management, 18 mm thick, finish Charcoal Alcene (AA).

Estructuras en melamina, grosor 18 mm, acabado Alcene Antracita (AA). Encimera y frontales en aglomerado madera, grosor 18 mm contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profondo (NP) cantos redondeados en chapa de madera. Puertas y cajones apertura "push & pull" con cerradura y llave plegable de seguridad. Gavetas en lamina de acero barnizadas en polvo epoxi color negro, correderas con guías metálicas con bolas de acero. Bisagras metálicas conectadas a los costados con soportes metálicos de regulación triple sistema rapido "clip-on". Cajoneras y muebles de servicio con rodillas en PVC y pivote de fijación en acero. Cajoneras colgadas preparadas para sujeción a la tapa y al costado de ala auxiliar. Equipo guantera de electrificación para mueble de servicio en melamina, grueso 18 mm, acabado Alcene Antracita (AA).

Corps armoire en mélamine, 18 mm d'épaisseur, finition Alcène Anthracite (AA) bords du périmètre assortis. Top et frontaux en bois aggloméré, 18 mm d'épaisseur, revêtus de placage en bois de noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis arrondis. Porte et tiroirs avec système d'ouverture push to open avec serrure à clé de sécurité escamotable. Tiroirs avec intérieurs en tôle d'acier peints avec des poudres époxy coloris noir, coulissants sur des guides métalliques avec des billes d'acier. Charnières en métal connectées aux côtés avec supports métalliques ajustées de trois façons avec pince de système d'application rapide. Caissons et meubles dessertes sur roulettes avec carter et ouble bande de roulement en PVC rigide et tige de fixation et de rotation en acier. Caissons suspendus avec top prévu pour fixation sur plateau bureau et coté aile. Kit compartement électrification pour meuble desserte en mélamine, épaisseur 18 mm, finition Alcène Anthracite (AA).

Каркас из 18 мм древесного агломерата, шпонированного орехом canaletto в отделке Орех Ambassador (NA) или насыщенно Темный Орех (NP), кромка по периметру также шпонирована в цвет. Верх и фасад также из древесного агломерата толщиной 18 мм шпонированного орехом canaletto и окрашенного в Орех Ambassador (NA) или насыщенно Темного Орех (NP), шпонированная скругленная кромка по периметру в цвет фасада. Дверки и ящики с системой открывания нажми-открой, оснащены замком со складным безопасным ключом. Корпус ящиков сделан из листа стали, окрашенного порошковой краской на основе эпоксидной смолы в Черный (NE) цвет, выдвигание ящиков осуществляется по металлическим направляющим на колёсиках. Металлические петли закреплены на боковинах металлической ответной частью клипсовой системы "clip-on", с регулировкой в трёх плоскостях. Тумбы с ящиками и вспомогательные модули на пирузт-колёсиках с двусторонним защитным картером из твёрдого ПВХ и стальным стержнем фиксации и поворота. Подвесные тумбы с ящиками имеют верхнюю панель с предусмотренным креплением к столешнице или к крылу-боковине. Набор ниши электрификации вспомогательного модуля сделана из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в цвете Парусина Антрацит (AA).

Interno cassetti
Drawers interiors
Interior cajones
Intérieurs caissons
Внутренняя часть ящика



NE

Kit vano elettrificazione
Electrification system compartment kit
Bandeja de electrificación
Kit compartement électrification
Набор ниши электрификации



AA

Cassa
Structure
Estructura
Corps
Каркас



AA


Top e Frontali
Top and frontals
Tapa y frontales
Top et façades
Верх и фронтальные панели



NA




NP




Cassettiere sospese

Suspended pedestals
Cajoneras colgadas
Caissons suspendus
Подвесные тумбы с ящиками



Mobili di servizio

Service units
Muebles de servicios
Meubles desserte
Вспомогательные модули



Cassettiera
Chest of drawers
Cajonera
Caisson
Тумба с ящиками

Inserto
Insert
Sección
Insert
Вставка

Mobile di servizio
Service unit
Mueble auxiliar
Meuble desserte
Вспомогательные модули



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

A
Fianco ala
Wing side
Costado ala
Côté aile
боковина крыло

B
Cassettiera sospesa
Suspended pedestal
Cajonera colgada
Caisson suspendu
Подвесная тумба с
ящиками

C
Mobile di servizio
Service unit
Mueble auxiliar
Meubles de service
Вспомогательные модули

D
Sottomano
Desk pad
Equipación para la mesa
Sous-main
Бювар

E
Inserto
Insert
Sección
Insert
Вставка



1



A_{NA}

E_{AL}

D_{NE}

C_{NA}

B_{NA}



Lettura codice

Code reading

Lectura código

Lecture de la référence


Чтение кодов

1

Codice
Code
Código
Code
Кода

Scrivanie
Desks
Escritorios
Bureaux
Письменные столы

COD. PR 1 AA 18 L L




PRESIDENT

COD. PR 1 AA 18 L L

Scrivanie
Desks
Escritorios
Bureaux
Письменные столы








1

Scrivanie
Desks
Escritorios
Bureaux
Письменные столы



COD. PR 1 AA 18 L L

* **Tipologia struttura**
Structure type
Tipología estructura
Typologie structure
Тип структуры







Lettura codice

Code reading

Lectura código

Lecture de la référence

Чтение кодов



Codice Code Código Code Кода	Scrivanie Desks Escritorios Bureaux Письменные столы
<p>COD. PR 1 AA 18 L L</p> <p>↓</p> <p>Larghezza Width Ancho Largeur Ширина</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>18</p>  <p>L 180</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>20</p>  <p>L 200</p> </div> </div>
<p>COD. PR 1 AA 18 L L</p> <p>↓</p> <p>Materiale piano Desktop material Material tapa de mesa Matériel plateau Материалы столешниц</p>	<p>L Legno Wood Madera Bois Древесина</p> 
<p>COD. PR 1 AA 18 L L</p> <p>↓</p> <p>Materiale gambe Legs material Material patas Matériel pieds Материал ножек</p>	<p>L Legno Wood Madera Bois Древесина</p> 

1




note

*
 • **La struttura NON è reversibile**
 The structure is not reversible
 La estructura no es reversible
 La structure n'est pas réversible
 Структура не переворачивается

Modularità scrivanie

Desks modularity
 Modularidad escritorios
 Modularité bureaux
 Виды столов



1



Codice Code Código Code Кода	Vista planimetrica Plan view Vista en planta Vue en plan Вид сверху	Piano Desktop Тара Plateau Столешница	
		L 180	L 200
PR1AA (_) LL			
PR1AB (_) LL			
PR1BA (_) LL			
PR1AC (_) LL			
PR1CA (_) LL			
PR1AD (_) LL			
PR1DA (_) LL			


Modularità scrivanie

Desks modularity

Modularidad escritorios

Modularité bureaux

Виды столов




Codice Code Código Code Кода	Vista planimetrica Plan view Vista en planta Vue en plan Вид сверху	Piano Desktop Tapa Plateau Столешница	
		L 180	L 200
<p>▶ PR1AN (_) LL</p>			
<p>▷ PR1NA (_) LL</p>			
<p>▶ PR1BB (_) LL</p>			
<p>▷ PR1BC (_) LL</p>			
<p>▷ PR1CB (_) LL</p>			
<p>▶ PR1BD (_) LL</p>			
<p>▷ PR1DB (_) LL</p>			









Modularità scrivanie

Desks modularity
Modularidad escritorios
Modularité bureaux
Виды столов



1



Codice Code Código Code Кода	Vista planimetrica Plan view Vista en planta Vue en plan Вид сверху	Piano Desktop Tapa Plateau Столешница	
		L 180	L 200
<p>▶ PR1CE (_) LL</p>  <p>▶ PR1EC (_) LL</p> 			
<p>note</p> <p>* Le traverse con H 61,8 cm prevedono una maggiorazione di prezzo. Modesty panels with H 61,8 cm come with a price increase. Los faldones H 61,8 cm contemplan un incremento de precio. Voiles de fond avec H 61,8 cm prévoient une majoration de prix. На перекладины H 61,8 см предусмотрена наценка.</p> 			

Esempio di codice

Code example
Ejemplo de código
Exemple de référence
Пример кода

LL Materiale piano e gambe
Desktop and legs material
Material tapa y patas
Matériel plateau et pieds
Материал столешниц и ножек

1 Scrivania
Desk
Escritorio
Bureau
Стол

B Fianco ala
Wing side
Costado ala
Côté aile
Боковина крыло

D Fianco ala lunga
Long wing side
Costado ala largo
Aile longue
Боковина длинное крыло



COD. PR1BD20LL

NA

Come ordinare

How to order

Cómo hacer un pedido

Comment commander

Как сделать заказ

Esempi

Examples

Ejemplos

Exemples

Примеры

STEP 1		STEP 2		Esempio di codice						
Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол	PR1AA18LL	NA NP	PR1AA18LL NA	Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 1					
STEP 1		STEP 2		STEP 3		STEP 4		Esempio di codice		
Composizione Composition Composición Composition Композиции	Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол	Codice appendice Extension code Código ala auxiliar Référence retour Код приставного стола	Legno appendice Extension veneer Chapa madera ala Placage retour Шпонированный приставной стол	PR1AA18LL	NA NP	PRAA09D	NA NP	PR1AA18LL NP PRAA09D NP	Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 2
STEP 1		STEP 2		Esempio di codice						
Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол	PR1BC18LL	NA NP	PR1BC18LL NP	Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 1					
STEP 1		STEP 2		Esempio di codice						
Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол	PR1BD18LL	NA NP	PR1BD18LL NA	Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 1					

Come ordinare

How to order
C mo hacer un pedido
Comment commander
Как сделать заказ

Esempi
Examples
Ejemplos
Exemples
Примеры

1



STEP 1		→	STEP 2		→	STEP 3		→	STEP 4	
Composizione Composition Composici�n Composition Композиции	Codice scrivania Desk code C�digo escritorio R�f�rence bureau Код стол		Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол			Codice contenitore a giorno Open unit code C�digo armario sin puertas R�f�rence meuble ouvert Код открытого контейнера			MDF contenitore a giorno MDF open unit DM armario sin puertas Meuble ouvert en MDF Открытый контейнер МДФ	
	PR1AN18LL	+	NA	NP	+	PRMC8D	+	MW		
	STEP 5	→	STEP 6		→	STEP 7				
	Codice mobile di servizio Service unit code C�digo mueble de servicio R�f�rence meuble desserte Код наценки за ножки и перфорацию		Legno mobile di servizio Service unit veneer Madera mueble de servicio Placage meuble desserte Шпонированный вспомогательный модуль			Codice maggiorazione piedini e foratura Price increase code for feet and drilling C�digo incremento niveladores y mecanizaci�n R�f�rence augmentation prix pour verins et perçage Код наценки за ножки и перфорацию				
	PRMA8LD	+	NA	NP	+	PR1WD 				
										Esempio di codice Code example Ejemplo de c�digo Exemple de code Пример кода
										PR1AN18LL NA PRMC8D MW PRMA8LD NA
										Numero finiture Number finishes N�mero acaba Num�ro finitions Число отделок
										3

STEP 1		→	STEP 2		→	STEP 3		→	STEP 4	
Composizione Composition Composici�n Composition Композиции	Codice scrivania Desk code C�digo escritorio R�f�rence bureau Код стол		Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол			Codice mobile di servizio Service unit code C�digo mueble de servicio R�f�rence meuble desserte Код наценки за ножки и перфорацию			Legno mobile di servizio Service unit veneer Madera mueble de servicio Placage meuble desserte Шпонированный вспомогательный модуль	
	PR1NC18LL	+	NA	NP	+	PRMA8LS	+	NA	NP	+
										Esempio di codice Code example Ejemplo de c�digo Exemple de code Пример кода
										PR1NC18LL NA PRMA8LD NA
										Numero finiture Number finishes N�mero acaba Num�ro finitions Число отделок
										2

Come ordinare con maggiorazione traversa

How to order with price increase modesty panel

Cómo hacer un pedido con incremento de precio para faldón

Comment commander avec augmentation voile de fond

Как заказать переднюю панель стола с наценкой























Esempi

Examples

Ejemplos

Exemples

Примеры

STEP 1		STEP 2		STEP 3					
Composizione Composition Composición Composition Композиции	Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол		Codice maggiorazione traversa Price increase code for modesty panel Código incremento faldón Référence augmentation pour voile de fond Код наценки поперечной перекладины		Esempio di codice Code example Ejemplo de código Exemple de code Пример кода			
	PR1BB20LL	+	NA NP	+	PR1Z23	→	PR1BB20LL NP		
									
							Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 1		
STEP 1		STEP 2		STEP 3					
Composizione Composition Composición Composition Композиции	Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол		Codice maggiorazione traversa Price increase code for modesty panel Código incremento faldón Référence augmentation pour voile de fond Код наценки поперечной перекладины		Esempio di codice Code example Ejemplo de código Exemple de code Пример кода			
	PR1BC20LL	+	NA NP	+	PR1Z21	→	PR1BC20LL NP		
									
							Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 1		
STEP 1		STEP 2		STEP 3		STEP 4			
Composizione Composition Composición Composition Композиции	Codice scrivania Desk code Código escritorio Référence bureau Код стол	Legno scrivania Desk veneer Chapa madera mesa Placage bureau Шпонированный письменный стол		Codice mobile di servizio Service unit code Código mueble de servicio Référence meuble desserte Код вспомогательного модуля	Legno mobile di servizio Service unit veneer Madera mueble de servicio Placage meuble desserte Шпонированный вспомогательный модуль		Esempio di codice Code example Ejemplo de código Exemple de code Пример кода		
	PR1NC18LL	+	NA NP	+	PRMA8LS	+	NA NP	→	PR1NC18LL NA
									
									
									Numero finiture Number finishes Número acaba Numéro finitions Число отделок 2
	Codice maggiorazione piedini e foratura Price increase code for feet and drilling Código incremento niveladores y mecanización Référence augmentation prix pour verins et perçage Код наценки за ножки и перфорацию				Codice maggiorazione traversa Price increase code for modesty panel Código incremento faldón Référence augmentation pour voile de fond Код наценки поперечной перекладины				
	PR1WS	+			PR1Z15	→			
									

Caratteristiche tecniche

Technical features


Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Librerie **Struttura** **Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene Antracite (AA) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiano e della ferramenta per ante e schienale. Base completa di piedini di livellamento, regolabili dall'interno del mobile, in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi e fissato con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della cassa. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico, spessore 25 mm, reggi ripiani in metallo con perno verticale per il bloccaggio del ripiano. Le casse di altezza 120, 160 e 200 sono dotate di ripiano strutturale, fissato direttamente ai fianchi, per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.**

Bookcases **Structure**
Librerías **Estructuras**
Armoires **Structure**
Библиотеки **Структура**



Melamine sides, base and top, 18 mm thick, Charcoal Alcene (AA) finish assembled with metal tie rods and barrels and matching wooden spikes. Sides with vertical drilling 32 cm distance for shelf placement and hardware for doors and backs. Base complete with leveling feet, adjustable from inside of the case, rigid PVC with threaded steel adjustment pin. 18mm thick melamine back, placed outside the sides and secured with steel squares covered by a matching PVC case. Melamine interior adjustable shelves, 25 mm thickness, metal shelf rails with vertical pivot for shelf clamping. Height 120, 160 and 200 structures are equipped with a structural shelf fixed directly to the sides, for horizontal strain holding.

Costados, base y tapa en melamina de 18 mm de grueso, acabado Alcene Antracita (AA) ensamblados con tornillos y escuadras de metal y espigas de madera. Los costados incorporan 32 agujeros verticales para la regulación de los estantes. Base con niveladores, regulables desde el interior, en PVC rígido con rosca de ajuste en acero roscado. Trasera en melamina de 18 de grueso, fijada a los costados con soportes de acero abiertos en PVC del mismo color de la estructura. Estantes móviles interiores en melamina de 25 de grueso, con soportes de estante en metal con rosca vertical para bloquear el estante, para las librerías H120, H160 y H200 se precisa un estante fijo a los costados con tornillos y escuadras de metal y espigas de madera para la resistencia a la presión horizontal.

Côtés, embase et top en mélamine, épaisseur 18 mm, finition Alcène Anthracite (AA) assemblé avec tirants et barils métalliques et des bouchons en bois. Côtés avec perçage vertical à distance 32 pour le positionnement de la tablette et de la quincaillerie pour porte et dos. Embase avec patins de réglage à l'intérieur, en PVC rigide avec tige en acier fileté. Dos en mélamine, 18 mm d'épaisseur, positionné à l'extérieur des côtés et fixé avec des supports en acier couverts par carter PVC assorti. Tablettes intérieures mobiles en mélamine, épaisseur 25 mm, supports étagères métalliques avec axe vertical pour verrouillage. La hauteur des corps armoire 120, 160 et 200 sont équipés de tablette structurelle, fixée directement sur les côtés, pour la résistance à la contrainte horizontale.

Боковины, тумбы и верх модуля сделаны из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм в отделке Парусина Антрацит (AA), скреплены стяжками и деревянными шкантами. Боковины перфорированы по вертикали с шагом 32 под полки и укомплектованы фурнитурой для дверок и задних стенок. Тумбы укомплектованы регулируемыми изнутри модуля пластиковыми ножками посредством резьбового металлического стержня. Задняя стенка из облагороженной меламиновой панели толщиной 18 мм, крепится на боковины посредством стальных скобок, закрытых ПВХ лентой в цвет корпуса. Внутренние полки из облагороженной меламиновой панели толщиной 25 мм, полкодержатели стальные, с вертикальным стержнем блокировки. Каркасы высотой 120, 160 и 200 см укреплены неподвижной структурной полкой.



AA

Top modulare impiallacciato
Veneered modular top
Encimera modular en chapa
Top modulaire en placage
Шпонированный верх модуля


Top in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore, spessore 2 mm stondati.

Wood agglomerate top, 18 mm thick, veneered with canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), 2 mm rounded veneered perimetric matching edges.

Encimera en aglomerado madera, grosor 18 mm, contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profondo (NP) cantos redondeados 2 mm en chapa de madera.

Top en bois aggloméré, épaisseur 18 mm, revêtu de placage en bois noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis, épaisseur 2 mm arrondis.

Верх из древесного агломерата толщиной 18 мм, шпонированного орехом canaletto в отделке Орех Ambassador (NA) или насыщено Темный Орех (NP), скругленная 2 мм кромка по периметру также шпонирована в цвет.



NA



NP

Fianchi di finitura impiallacciati
Veneered finishing side panels
Costados de acabado en chapa de madera
Côtés de finition en placage bois
Декоративные боковины шпонированы


Fianchi in agglomerato di legno, spessore 18 mm, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali impiallacciati, a colore, spessore 2 mm stondati.

Wood agglomerate panel, 18 mm thick, veneered with canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA) Deep Walnut (NP), 2 mm rounded veneered perimetric matching edges.


Panel en aglomerado madera, grosor 18 mm, contrachapado en madera natural nogal negro acabado Ambassador Nogal (NA) Nogal Profondo (NP) cantos redondeados 2 mm en chapa de madera.

Panneau en bois aggloméré, épaisseur 18 mm, revêtu de placage en bois noyer canaletto teint Noyer Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis, épaisseur 2 mm arrondis.


Выполнены из древесного агломерата толщиной 18 мм, шпонированного орехом canaletto в отделке Орех Ambassador (NA) или насыщено Темный Орех (NP), скругленная 2 мм кромка по периметру также шпонирована в цвет.



NA



NP



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica


Caractéristiques techniques

Технический раздел

Ante impiallacciate
Veneered doors
Puertas en chapa de madera
Portes en placage
Шпонированные дверки

**Anta in agglomerato di legno, spessore 18 mm, in agglomerato di legno rivestito con impiallacciatu-
ra di legno noce canaletto tinto Noce Ambassador (NA) Noce Profondo (NP) bordi perimetrali
impiallacciati, a colore, stondati.**


Wood agglomerate door, 18 mm thick, veneered with canaletto walnut painted Ambassador Walnut (NA)
Deep Walnut (NP), rounded veneered perimetric matching edges.



Puerta en aglomerado madera grosor 18 mm, contrachapada en madera natural nogal negro acabado
Ambassador Nogal (NA) Nogal Profondo (NP) con cantos redondeados en chapa de madera.

Porte en bois aggloméré, épaisseur 18 mm, revêtu de placage en bois noyer canaletto teint Noyer
Ambassador (NA) Noyer Profond (NP) bords plaqués assortis.

Дверка из древесного агломерата толщиной 18 мм, шпонированного орехом canaletto с отделкой Орех
Ambassador (NA) или Насыщено Тёмный орех (NP), кромка скруглена и шпонирована в отделке дверки.



NA



NP

Ante vetro fumé con telaio
Smoked glass doors with frame
Puerta vidrio fumé con marco de
aluminio
Portes en verre fumé avec
chassis
Дверка из дымчатого стекла в
раме


**Vetro temprato spessore 4 mm, colore effetto sfumatura di grigio montato su cornice perimetrale in
profilo di alluminio estruso verniciato Grigio Londra (MW).**

Ante vetro fumé
Smoked glass doors
Puertas en vidrio fumé
Portes en verre fumé
Дверки с тонированным стеклом

4 mm thick tempered glass, grey shaded mounted on perimetric frame in varnished extruded aluminum profile
London Grey (MW).



VX



Vidrio templado grosor 4 mm, barnizado color escala de grises, instalado en marco de aluminio pintado Gris
Londres (MW).

Verre trempé épaisseur 4 mm, en nuance de gris monté sur cadre périmétrique en profilé aluminium extrudé
Gris Londres (MW).


Закаленное стекло толщиной 4 мм, тонировано в дымчато-серый цвет, закреплено в раме из
экструдированного алюминия в цвете Серый Лондон (MW).

Telaio
Frame
Marco
Chassis
Рамка



MW

2



Ante vetro fumé
Smoked glass doors
Puertas en vidrio fumé
Portes en verre fumé
Дверки с тонированным
стеклом

Vetro temprato a filo lucido spessore 5 mm, colore effetto sfumatura di grigio (VF).

5 mm thick shiny wired tempered glass, shade effect finish in grey (VF).


Vidrio templado grosor 5 mm, acabado escala de grises (VF).

Verre trempé avec bords polis, 5 mm d'épaisseur, coloris effet de dégradé de gris (VF).

Закалённое стекло толщиной 5 мм с полированными краями, цвет дымчато-серый (VF).



VF



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Ferramenta - Accessori
Hardware - Accessories
Herrajes - Accesorios
Quincaillerie - Accessoires
Фурнитура - Аксессуары


Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo, a triplice regolazione, con sistema ad applicazione rapida "clip-on".
Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica.
Sistema di apertura, senza maniglia, con meccanismo "premi-apri".

Metal hinges connected to the sides with metal bases, triple adjustment, with quick "clip-on" application system.
Cylinder lock with safety folding key.
Opening system, without handle, with push to open system.

Bisagras metálicas instaladas en los costados con soportes en metal, con regulación triple, con sistema de montaje rápido "clip-on"
Cerradura de cilindro con llave plegable de seguridad.
Abertura sin tiradores con sistema "push & pull".

Charnières métalliques connectées aux côtés avec des supports en métal, ajustées de trois façons, avec système d'application rapide à pince.
Serrure à cylindre avec clé de sécurité escamotable.
Système d'ouverture, sans poignée, avec mécanisme "push to open."

Металлические петли закреплены на боковинах металлической ответной частью клипсовой системы "clip-on", с регулировкой в трёх плоскостях Цилиндрический замок со складным безопасным ключом Тип открывания без ручки с механизмом нажми-открой.



A Ante impialacciate
Veneered doors
Puertas en chapa de madera
Portes en placage
Шпонированные дверки

B Ante vetro fumè con telaio
Smoked glass doors with frame
Puerta vidrio fumè con marco de aluminio
Portes en verre fumé avec chassis
Дверка из дымчатого стекла в раме

C Inserto
Insert
Sección
Insert
Вставка

D Contentitore a giorno
Open unit
Librería abierta
Meuble ouvert
Открытый контейнер

NA

MW

AL

VX



Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел



A Top modulare
Modular top
Tapa modular
Top modulaire
Модульный топ

B Ante vetro fumé
Smoked glass doors
Puertas en vidrio fumé
Portes en verre fumé
Дверки с тонированным стеклом

C Borchie copri cerniere
Covering hinges studs
Tapónes para bisagras
Clous couverture charnières
Декоративные накладки на петли

NP

VF




A Ante impiallacciate
Veneered doors
Puertas en chapa de madera
Portes en placage
Шпонированные дверки

B Fianchi di finitura
Finishing side panels
Cotés finaux armoire
Costados finales
Боковины в отделке

C Top modulare
Modular top
Tapa modular
Top modulaire
Модульный топ

NA

2




Modularità librerie

Bookcases modularity
 Modularidad librerías
 Modularité armoires
 Модулистика буазери

Dimensioni strutture

Structures dimensions
 Dimensiones estructuras
 Dimensions structures
 Размеры структуры




Ante

Doors
 Puertas
 Portes
 Двери


Legno
 Wood
 Madera
 Bois
 Дровесина

Vetro fumè con telaio
 Smoked glass with frame
 Vidrio fumè con marco de aluminio
 Verre fumè avec chassis
 Дымчатое стекло с рамкой

Vetro fumè
 Smoked glass
 Vidrio fumè
 Verre fumè
 Дымчатое стекло



2




Ante sopralzo

Upper doors
 Puertas superiores
 Portes superposées
 Дверки возвышения

Legno
 Wood
 Madera
 Bois
 Дровесина

Vetro fumè con telaio
 Smoked glass with frame
 Vidrio fumè con marco de aluminio
 Verre fumè avec chassis
 Дымчатое стекло с рамкой

Vetro fumè
 Smoked glass
 Vidrio fumè
 Verre fumè
 Дымчатое стекло



Modularità librerie

Bookcases modularity

Modularidad librerías

Modularité armoires

Модулистика буазери




Componibilità

Composability

Modularidad

Modularité


Модульность



note

Tutte le composizioni sono modulari e quindi sovrapponibili.
All compositions are modular and thus superposable.
Todas las composiciones son modulares y se pueden superponer.
Toutes les compositions sont modulaires et donc superposables.
Все композиции модульные следовательно могут быть переделаны.

Due o più ante.
Two or more doors.
Dos o más puertas.
Deux ou plusieurs portes.
Две или более дверок.



Come ordinare

How to order
 Cómo hacer un pedido
 Comment commander
 Как сделать заказ

Esempio 1


Example 1
 Ejemplo 1
 Exemple 1
 Пример 1

Esempio 2

Example 2
 Ejemplo 2
 Exemple 2
 Пример 2


STEP 1

Struttura
 Structure
 Estructuras
 Structure
 Структура




STEP 2

Ante
 Doors
 Puertas
 Portes
 дверки




STEP 3

Composizione libreria
 Bookcase composition
 Composición librería
 Composition armoire
 Библиотека состав




STEP 4

Top modulare *
 Modular top
 Tapa modular
 Top modulaire
 Модульный топ



STEP 5

Fianchi di finitura **
 Finishing side panels
 Cotés finaux armoire
 Costados finales



note

*
Top obbligatorio per: H 81,7 / H 121,7 / H 161,7.
 Top mandatory for: H 81,7 / H 121,7 / H 161,7.
 Top obligatorios para: H 81,7 / H 121,7 / H 161,7.
 Top obligatoire pour: H 81,7 / H 121,7 / H 161,7.
 Топ обязательным: В 81,7 / В 121,7 / В 161,7.

**
Fianchi di finitura: opzionali
 Finishing side panels: optional
 Costados finales: opcional
 Cotés finaux armoire: en option
 Боковины в отделке: По Желанию

